



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

## ПРОТОКОЛ

4 августа 2021 г.

№ 17

Москва

### заседания

**Комиссии по апелляциям при Федеральном агентстве по  
техническому регулированию и метрологии под председательством  
заместителя Министра промышленности и торговли  
Российской Федерации А.А.Ученова**

### УЧАСТВОВАЛИ:

Заместитель Председателя Комиссии  
Ответственный секретарь Комиссии  
Члены Комиссии

Б.М.Потемкин  
М.А.Калашникова  
М.А.Блудян  
А.А.Волков  
Е.Г.Гамаюнов  
М.А.Гришин  
А.Н.Лоцманов  
И.С.Новиков  
Д.В.Павлов  
С.В.Пугачев  
А.Е.Савинов  
И.А.Федина

Приглашенные лица:  
от Росстандарта

А.П.Шалаев

## **I. Рассматриваемые вопросы:**

1. О рассмотрении жалобы ООО «НИИ «Интерэкомс» об организации деятельности технического комитета по стандартизации №123 «Управление кадрами».

2. О рассмотрении жалобы АО «Сорбент» по вопросу разработки стандарта ГОСТ ISO 16900-4-2020 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний и испытательное оборудование. Часть 4. Определение сорбционной емкости, устойчивости к внутренней диффузии/десорбции противогазовых и комбинированных фильтров на постоянном воздушном потоке и времени защитного действия фильтров для защиты от монооксида углерода на синусоидальном воздушном потоке».

3. О рассмотрении жалобы ООО «Круст» по вопросу включения в состав ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения» и пересмотру ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия».

4. О рассмотрении жалобы Новикова А.В. об утверждении ПНСТ 542-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования».

5. О рассмотрении жалобы Напольских М.Л. по вопросу национального стандарта ГОСТ Р 22.8.11-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Общие положения».

6. О рассмотрении жалобы ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» по вопросу введения в действие ГОСТ Р 58324-2018 «Потолки подвесные. Общие технические условия».

7. О рассмотрении жалобы ПАО «Камаз» по вопросу утверждения национального стандарта ГОСТ Р 59236-2020 «Платформа «Автодата». Общие положения». О рассмотрении жалобы ФКУ «НЦ БДД МВД России» по вопросу утверждения ГОСТ Р 58398-2019 «Экспериментальные технические средства организации дорожного движения. Типоразмеры дорожных знаков. Виды и правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения».

**II. Рассмотрение жалобы ООО «НИИ «Интерэкомс»  
об организации деятельности технического комитета  
по стандартизации №123 «Управление кадрами»**

---

(Калашникова М.А., Пугачев С.В., Шалаев А.П., Ученев А.А.)

1. Принять к сведению информацию о содержании жалобы ООО «НИИ «Интерэкомс» об организации деятельности технического комитета по стандартизации ТК 123 «Управление кадрами» (ТК 123).

2. Отметить, что в международном техническом комитете по стандартизации ИСО/ТК 309 «Корпоративное управление организациями» имеются два независимых направления деятельности: антикоррупционный менеджмент организаций и антикоррупционный менеджмент органов власти.

3. Отметить, что ООО «НИИ «Интерэкомс» включен в состав ПТК 710 «Антикоррупционная деятельность» (ПТК 710), созданного в целях активизации работы в области антикоррупционной деятельности.

4. Принять во внимание уточненные требования заявителя по жалобе в части разделения областей деятельности ТК 123 и ПТК 710 с учетом опыта работы международного ИСО/ТК 309.

**Решили:**

1. Удовлетворить жалобу ООО «НИИ «Интерэкомс» частично.

1.1. Рекомендовать Росстандарту закрепить за техническим комитетом ТК 123 область деятельности по стандартизации в части антикоррупционной деятельности организаций.

1.2. Рекомендовать Росстандарту закрепить за проектным техническим комитетом по стандартизации ПТК 710 «Антикоррупционная деятельность» область деятельности по стандартизации в части антикоррупционной деятельности органов власти.

«ЗА» - единогласно.

**III. Рассмотрение жалобы АО «Сорбент» по вопросу разработки стандарта ГОСТ ISO 16900-4-2020 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний и испытательное оборудование. Часть 4. Определение сорбционной емкости, устойчивости к внутренней диффузии/десорбции противогазовых и комбинированных фильтров на постоянном воздушном потоке и времени защитного действия фильтров для защиты от монооксида углерода на синусоидальном воздушном потоке»**

---

(Калашникова М.А., Пугачев С.В., Ученев А.А.)

1. Принять к сведению информацию о содержании жалобы АО «Сорбент» по вопросу разработки стандарта ГОСТ ISO 16900-4-2020 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний и испытательное оборудование. Часть 4. Определение сорбционной емкости, устойчивости к внутренней диффузии/десорбции противогазовых и комбинированных фильтров на постоянном воздушном потоке и времени защитного действия фильтров для защиты от монооксида углерода на синусоидальном воздушном потоке».

2. Отметить, что разработка ГОСТ ISO 16900-4-2020 в качестве стандарта, идентичного международному стандарту, была согласована в рамках МТК 320 «Средства индивидуальной защиты», указанное предложение (с учетом вида работ) согласовали Госстандарт Республики Беларусь, а также Госстандарт Республики Казахстан. Дальнейшая разработка, обсуждение и экспертиза ГОСТ ISO 16900-4-2020 проводилась с соблюдением требований, установленных основополагающими ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» и ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения».

3. Отметить неоднократное проведение в рамках ТК 320 «Средства индивидуальной защиты» согласительных совещаний по обсуждению поступивших замечаний АО «Сорбент», в целях достижения консенсуса.

4. Отметить, что ГОСТ ISO 16900-4-2020 имеет вид «метод контроля», при этом не включен в доказательную базу технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», не является арбитражным и его применение носит исключительно добровольный характер, данный стандарт предназначен для использования заинтересованными сторонами при осуществлении экспортной деятельности.

5. Отметить, что действующим законодательством в сфере стандартизации предусмотрена возможность установления в стандартах нескольких альтернативных методов контроля одного показателя.

**Решили:**

1. Не удовлетворять жалобу АО «Сорбент».

1.1. Техническому комитету по стандартизации ТК 320 организовать проведение заседания технического комитета с участием АО «Сорбент» в целях обсуждения замечаний АО «Сорбент» и, при необходимости, подготовки поправок в ГОСТ ISO 16900-4-2020.

«ЗА» - единогласно.

**IV. Рассмотрение жалобы ООО «Круст» по вопросу включения в состав ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения» и пересмотру ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия»**

---

(Калашникова М.А., Пугачев С.В., Ученев А.А.)

1. Принять к сведению информацию о содержании жалобы ООО «Круст» по вопросу включения в состав ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения» (ТК 381) и пересмотру ГОСТ Р 50918-96 «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия».

2. Отметить, что на заседании технического комитета ТК 381 26.08.2020 г. были рассмотрены заявления о включении в состав ТК 381 ряда организаций и было принято решение о включении в состав ТК 381, в том числе, ООО «Круст».

3. Отметить, что Программой национальной стандартизации предусмотрен пересмотр ГОСТ Р «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия», разработчик – ООО «Круст». Уведомление о разработке проекта стандарта ГОСТ Р «Устройства отображения информации по системе шрифта Брайля. Общие технические условия» размещено в информационной системе ФГИС «Береста» в июле 2021г.

4. Отметить существенные необоснованные задержки по времени принятия решений ТК 381 по актуализации его состава и по реализации Программы национальной стандартизации.

**Решили:**

1. Удовлетворить жалобы ООО «Круст».

1.1. Рекомендовать Росстандарту включить ООО «Круст» в состав ТК 381 с учетом положительного решения ТК 381 (протокол от 26.08.2020).

1.2. Рекомендовать Росстандарту в рамках установленных полномочий по контролю за деятельностью технических комитетов, провести мониторинг деятельности ТК 381 в части актуализации состава технического комитета и осуществления работ по реализации Программы национальной стандартизации.

1.3. Рекомендовать Росстандарту в рамках установленных полномочий по контролю за деятельностью технических комитетов, провести анализ деятельности секретариата ТК 381 и подготовить предложения по оптимизации его работы.

«ЗА» - единогласно.

**V. Рассмотрение жалобы Новикова А.В. об утверждении  
ПНСТ 542-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие  
дорожные одежды. Правила проектирования»**

---

(Калашникова М.А., Пугачев С.В., Ученев А.А.)

1. Принять к сведению информацию о содержании жалобы Новикова А.В. об утверждении ПНСТ 542-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования».

2. Отметить, что замечания и предложения Новикова А.В. поступили разработчику после завершения публичного обсуждения проекта стандарта, при этом были проанализированы ТК 418 «Дорожное хозяйство» (ТК 418) и включены в сводку отзывов.

3. Отметить, что в соответствии с ГОСТ Р 1.16-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные. Правила разработки, утверждения, применения и отмены» предварительные национальные стандарты (ПНСТ) разрабатываются для предварительной апробации установленных в стандарте требований (правил) и накопления дополнительной информации об инновационных объектах стандартизации, которые необходимы для разработки национальных стандартов Российской Федерации. При этом внесение изменений в ПНСТ не допускается.

4. Представленная в ПНСТ 542-2021 методика базируется на методике, заложенной в действовавшем ранее ПНСТ 265-2018 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких дорожных одежд», к которому не было замечания и предложений как на этапе разработки, так в процессе его применения на протяжении трех лет.

5. Отметить позицию ТК 418, что замечания Новикова А.В. предполагают принципиальное изменение действующей методики проектирования нежестких дорожных одежд, что может быть основано только на проведении большого количества полевых и лабораторных исследований. Осуществление таких работ предусмотрено в период действия ПНСТ 542-2021 и их результаты будут учтены, при необходимости, при разработке национального стандарта по результатам применения ПНСТ 542-2021.

**Решили:**

1. Не удовлетворять жалобу Новикова А.В.

1.1. Рекомендовать ТК 418 рассмотреть поступившие замечания Новикова А.В. и, при необходимости, провести соответствующие исследования на предмет целесообразности их учета при разработке национального стандарта на основе применения ПНСТ 542-2021.

«ЗА» - единогласно.

**VI. Рассмотрение жалобы Напольских М.Л. по вопросу утверждения национального стандарта ГОСТ Р 22.8.11-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Общие положения»**

---

(Калашникова М.А., Пугачев С.В., Ученев А.А.)

1. Принять к сведению информацию о содержании жалобы Напольских М.Л. по вопросу утверждения национального стандарта ГОСТ Р 22.8.11-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Общие положения».

2. Отметить, что разработка ГОСТ Р 22.8.11-2021 осуществлялась в соответствии с установленными процедурами.

3. Отметить, что в рамках публичного обсуждения проекта стандарта, в целях его всестороннего рассмотрения заинтересованными лицами, проект стандарта дополнительно был направлен во все Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, а также ряду организаций, работающих в сфере применения стандарта. При доработке проекта стандарта были учтены поступившие замечания и предложения заинтересованных сторон.

4. Отметить, что представитель ТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (ТК 071) согласился с отдельными замечаниями Напольских М.Л. и отметил необходимость внесения соответствующих изменений в ГОСТ Р 22.8.11-2021.

**Решили:**

1. Удовлетворить жалобу Напольских М.Л. частично.

1.1. Рекомендовать ТК 071 в целях оперативного исключения выявленных противоречий направить в Росстандарт поправку к ГОСТ Р 22.8.11-2021 в срок до 1 декабря 2021 года.

1.2. Рекомендовать ТК 071 проработать замечания Напольских М.Л. и подготовить первую редакцию Изменения № 1 к ГОСТ Р 22.8.11-2021 в срок до 1 декабря 2021 года.

«ЗА» - единогласно.

## **VII. Рассмотрение жалобы ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» по вопросу введения в действие ГОСТ Р 58324-2018 «Потолки подвесные. Общие технические условия»**

---

(Калашникова М.А., Пугачев С.В., Ученев А.А.)

1. Принять к сведению информацию о содержании повторной жалобы ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» по вопросу введения в действие ГОСТ Р 58324-2018 «Потолки подвесные. Общие технические условия».

2. Отметить, что приказ Росстандарта от 20 января 2021 г. № 14-ст об отмене приказа от 18 декабря 2018 г. № 1123-ст об утверждении стандарта ГОСТ Р 58324-2018 не в полной мере соответствует требованиям основополагающего ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные российской федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены» (пункт 8.9) в части указания причины отмены приказа и новой даты введения его в действие с учетом решений Комиссии по апелляциям (протокол от 30.11.2020 № 15).

3. Отметить невыполнение ТК 465 «Строительство» (ТК 465) решений Комиссии по апелляциям по жалобе ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» (протокол от 30.11.2020 № 15).

### **Решили:**

1. Удовлетворить жалобу ООО «Армстронг Ворлд Индастриз» частично.

1.1. Рекомендовать Росстандарту внести необходимые изменения в приказ Росстандарта от 20 января 2021 г. № 14-ст в соответствии с требованиями основополагающего ГОСТ Р 1.2-2020 (пункт 8.9).

1.2. Рекомендовать Росстандарту обеспечить проведение независимой экспертизы проекта Изменения №1 к ГОСТ Р 58324-2018, подготовленного ООО «Армстронг Ворлд Индастриз», в смежных профильных технических комитетах по стандартизации или в ФГБУ «РСТ» в срок до 31 декабря 2021 г.

1.3. Рекомендовать Росстандарту в рамках установленных полномочий по контролю за деятельностью технических комитетов, провести анализ деятельности ТК 465 и подготовить предложения по оптимизации его работы.

«ЗА» - единогласно.

**VIII. Рассмотрение жалобы ПАО «Камаз» по вопросу утверждения  
национального стандарта ГОСТ Р 59236-2020 «Платформа «Автодата».  
Общие положения»**

---

(Калашникова М.А., Пугачев С.В., Ученев А.А.)

1. Принять к сведению информацию о содержании жалобы ПАО «Камаз» по вопросу утверждения национального стандарта ГОСТ Р 59236-2020 «Платформа «Автодата». Общие положения».

2. Отметить, что проект национального стандарта «Платформа «Автодата». Общие положения» на согласование в ТК 056 «Дорожный транспорт» не направлялся.

3. Отметить наличие ряда существенных несоответствий в ГОСТ Р 59236-2020 «Платформа «Автодата». Общие положения», в том числе ссылки на несуществующие нормативные правовые акты.

**Решили:**

1. Удовлетворить жалобу ПАО «Камаз» частично.

1.1. Рекомендовать Росстандарту приостановить действие приказа об утверждении ГОСТ Р 59236-2020 на срок 1 год до момента внесения изменений в стандарт в установленном порядке.

«ЗА» - единогласно.

Председатель Комиссии



А.А.Ученев